

Umidificatore a Nebbia Fredda ad Ultrasuoni Manuale d'Uso

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	01
Antes de usar el humidificador	01
Cuando use el humidificador	04
Después de usar el humidificador	06
CONTENIDO DEL PAQUETE	07
ESPECIFICACIONES	07
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	08


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO	10
Agregar agua ·····	10
Encendido y apagado y ajuste del vaho ·····	11
Protección contra escasez de agua ·····	13
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	13
Mantenimiento diario	
Mantenimiento semanal	14
Instrucciones para quitar las incrustaciones	14
Instrucciones de desinfección	16
Limpieza de la esponja a prueba de polvo	16
Cuidado y almacenamiento al final de la temporada	
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES antes de usar Vigoair HD3. Seguir todas las instrucciones para utilizar el humidificador no es obligatorio, aunque puede evitar algunos problemas durante el uso del producto si lo hace.

Antes de usar el humidificador



 Compruebe el cable de alimentación en busca de indicios de daños. En caso afirmativo, no use el humidificador.



• NO coloque el humidificador en un entorno húmedo.











• Mantenga siempre el humidificador fuera del alcance de los pacientes, los niños y las mascotas.




 Coloque siempre el humidificador sobre una superficie suave, plana, sin pelusas, no metálica, impermeable y nivelada; evite la luz solar directa.



 Coloque siempre el humidificador a una distancia ≥ 60 cm (2 ft) sobre el suelo, y a una distancia ≥ 30 cm (12 in) de la pared, otros electrodomésticos o muebles de madera.





 NO coloque el humidificador sobre una alfombra, toalla o superficie de madera; de lo contrario, se bloqueará la ventilación y el producto podría dañarse.



 NO coloque el humidificador cerca de llamas abiertas y fuentes de calor, como estufas, hornos, radiadores o PC.



Cuando use el humidificador



 NO conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica con las manos mojadas.



 Para evitar daños en el producto o lesiones, NO cubra la boquilla con la mano ni con ningún otro objeto cuando el humidificador esté encendido.




 IMPIDA que la boquilla quede orientada hacia la pared.



 NO limpie el humidificador cuando esté conectado a una fuente de alimentación o cuando esté encendido.







• NO mueva o incline el humidificador durante el funcionamiento.



• La humedad ambiente confortable recomendada debe estar comprendida entre el 40 % y el 60 %. Ajuste el vaho según sea necesario.



Después de usar el humidificador



 Desconecte siempre la fuente de alimentación desenchufándola cuando el humidificador no esté en uso.



 Es necesario limpiar el humidificador periódicamente. Consulte las instrucciones mencionadas en la sección Cuidado y mantenimiento.



 NO limpie el humidificador inmediatamente después de apagarlo. Deje que el humidificador se enfríe por completo antes de limpiarlo.



 NO intente reparar ni ajustar ninguna función eléctrica o mecánica del humidificador usted mismo.



CONTENIDO DEL PAQUETE

- ◆ Humidificador Vigoair HD3 ×1
- Cepillo de limpieza ×1
- Esponja a prueba de polvo ×1
- Manual del usuario


ESPECIFICACIONES

Modelo	Vigoair HD3
Voltaje de funcionamiento	AC 220-240V; 50/60 Hz
Potencia nominal	Mínima: 15 W. Máxima: 30 W
Capacidad del tanque de agua	4.5L/1.18 Gal
Dimensiones	375x208x168mm/14,76x8,19x6,61inches
Peso neto	1555 g/54,8 oz






INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO











GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Agregar agua

1.En primer lugar, retire la **boquilla**, separe el **tanque de agua de** la **base**, ponga el **tanque de agua** boca abajo, afloje la **tapa del tanque** y rellene el tanque con agua fría limpia.



2. Apriete la tapa del tanque, coloque el tanque de agua en posición vertical y devuélvalo a la base.





IMPORTANTE

- Si el agua del grifo es demasiado dura, es recomendable usar agua filtrada o destilada para evitar el polvo blanco. NO use agua caliente.
- NO agregue aceites esenciales o tabletas medicinales al tanque de agua.
- NO agregue agua a la base ni a través de la boquilla.
- Para evitar fugas o el sobrellenado de la base, NO mueva el humidificador mientras el tanque de agua esté lleno de agua.











Encendido y apagado y ajuste del vaho

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica.







2. Gire el mando de control en el sentido de las agujas del reloj hacia ON/MIN para encender el humidificador. El indicador del nivel de agua se iluminará en verde permanente y el vaho se encontrará en el nivel mínimo.



 Continúe girando el mando de control en el sentido de las agujas del reloj de ON/MIN a MAX para aumentar de manera continua la intensidad del vaho.



4. Gire el mando de control en sentido contrario a las agujas del reloj de MAX a ON/MIN para reducir la intensidad del vaho.



5. Gire el mando de control en sentido antihorario hacia apagar el humidificador y el indicador del nivel de agua se apagará.





Protección contra escasez de agua

Cuando no haya suficiente agua en el **depósito de agua**, el color del **indicador del nivel de agua** cambiará a rojo. El humidificador deja de emitir vaho para no sobrecalentarse ni dañar el **atomizador**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- IMPORTANTE
- NO sumerja la **base** en el agua.
- Asegúrese de que no entra agua en la base a través de la salida de aire, entrada de aire o mando de control.
- NO lave ninguna parte de este humidificador en el lavavajillas; de lo contrario, el humidificador se dañará



Mantenimiento diario

Paso 1:

Apague el humidificador y desenchufe el **cable de alimentación** de la toma de corriente eléctrica.

Paso 2:

Drene el agua del tanque de agua, del depósito de agua y de la base.





Mantenimiento semanal

- 1. Para limpiar adecuadamente el humidificador, le recomendamos que quite el las incrustaciones y desinfecte el humidificador por separado.
- 2. NO mezcle una solución de vinagre y lejía juntas. Para evitar daños en el humidificador, no use más de 1 cucharadita de lejía por cada 3,8 l (1 gal) de agua.
- Para evitar fugas de agua, asegúrese de que el anillo de sellado blanco de la tapa del depósito está instalada correctamente después de la limpieza.

Instrucciones para quitar las incrustaciones

Paso 1:

Apague y desenchufe el humidificador.

Paso 2:

- ① Separe el depósito de agua de la base y, a continuación, retire la tapa del depósito. Asegúrese de que el anillo de sellado blanco no se desprenda.
- ② Drene el agua del depósito de agua y la base y, a continuación, retire todos los accesorios y póngalos retirados.

Paso 3:

- ① Rellene el **tanque de agua** por la mitad.
- ② Agregue 1 cucharadita de vinagre blanco destilado sin diluir.
- 3 Acople la tapa del depósito y agote durante 15 segundos.

Paso 4:

- ① Vuelva a coloca el depósito de agua en la base.
- ② La solución de vinagre entrará en el depósito de agua para soltar las incrustaciones minerales del atomizador, del flotador de agua y del fondo del tanque de agua. Deje que la solución haga efecto durante 15-20 minutos.





Paso 5:

① Quite la **tapa del tanque** y drene la solución.

② Limpie el **atomizador** y el flotador con un paño suave para quitar los depósitos minerales sueltos.

Paso 6:

Enjuague tanto el **depósito de agua** como el **tanque de agua** hasta que el olor a vinagre (para la eliminación del incrustaciones) o la solución de lejía (para desinfección; consulte la información que figura a continuación) hayan desaparecido.

















Instrucciones de desinfección

Paso 1:

Siga los pasos 1 a 2 de la sección anterior referentes a la retirada de las incrustaciones.

Paso 2:


- ① Rellene el **tanque de agua** por la mitad.
- ② Agregue ½ cucharadita de lejía. Vuelva a colocar la **tapa del tanque**.
- 3 Acople la **tapa del depósito** y agote durante 15 segundos.
- ① Vuelva a colocar el tanque de agua en la base. La solución de lejía entrará en el depósito de agua y en los demás componentes y desinfectará todo. Deje que la solución haga efecto durante 15-20 minutos


Paso 3:

Siga los pasos 4 a 6 de la sección anterior para eliminar las incrustaciones y completar la desinfección del humidificador

Limpieza de la esponja a prueba de polvo

Limpie la **e sponja a prueba de polvo** (ubicada en el fondo de la **base**) con agua o detergente una vez al mes; después vuelva a colocarla en su lugar después de la limpieza.







Cuidado y almacenamiento al final de la temporada

- Siga las instrucciones de limpieza cuando el humidificador no se vaya a utilizar durante al menos una semana, o al final de la temporada. Retire todos los accesorios utilizados en el humidificador. Deje que el humidificador y los accesorios se sequen por completo antes de guardarlo.
- 2. NO almacene agua en la base, el depósito de agua o el tanque de agua.
- 3. Empaque el humidificador de manera segura y guárdelo en un lugar fresco y seco.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si necesita cualquier tipo de ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico support.es@kyvol.com.
- Si el humidificador no se mantiene limpio y libre de depósitos minerales, su funcionamiento puede verse negativamente afectado.







Problem	Causa Posible	Solución
El indicador del nivel de agua está apagado.	El humidificador no está enchufado.	Asegúrese de que el humidificador esté enchufado correctamente a la fuente de alimentación.
	No se recibe alimentación de la toma de corriente eléctrica.	Intente utilizar otras tomas de corriente.
	El humidificador no se enciende.	Compruebe si el mando de control está en la posición ENCENDER/MÍNIMO .
El indicador del nivel de agua permanece iluminado en rojo.	No hay agua en el depósito de agua .	Asegúrese de que el ① muelle esté fijado correctamente en el fondo del tanque para que el agua pueda pasar a la base .
	El ③flotador del agua está atascado.	Ajuste el ③flotador de agua a una posición horizontal y asegúrese de que pueda subir con el agua.
El indicador del nivel del agua se ilumina en verde pero no se genera vaho.	No hay suficiente agua dentro del tanque.	Rellene y vuelva a instalar el tanque de agua .
	El nivel de vaho es demasiado bajo.	Ajuste el humidificador al valor de vaho máximo.
	Acumulación de minerales en el atomizador .	Compruebe si sale aire por la boquilla . Si no sale aire, limpie las incrustaciones de agua en el atomizador conforme a las instrucciones.
	La base podría estar sobrecargada.	Retire el tanque, vacíe la base y, a continuación, vuelva a colocar el tanque relleno en la base .



Problem	Causa Posible	Solución
Fuga en el tanque	El tanque puede estar dañado.	Compruebe si el tanque tiene grietas. En caso afirmativo, reemplácelo.
	La tapa del tanque no está bien apretada.	Apriete la tapa del tanque .
	El ①muelle estaba atascado	Asegúrese de que el ① muelle esté fijado correctamente en el fondo del tanque para que el agua pueda pasar a la base .
	El ②anillo de sellado no estaba instalado en la tapa del tanque.	Asegúrese de que el ②anillo de sellado se ha instalado en la tapa del tanque. Póngase en contacto con nosotros si se ha perdido.
El vaho humedece las mesas o los suelos circundantes. Se produce condensación alrededor del humidificador o en ventanas o paredes.	El nivel de vaho está establecido en un valor demasiado alto para el tamaño de la habitación.	1. Compruebe si la habitación está demasiado húmeda y ajuste el humidificador a un valor de vaho más bajo. Un valor de entre el 40 % y el 60 % funciona mejor. 2. Abra puertas y ventanas, o cámbiese a una habitación más grande.
	La entrada de aire está bloqueada.	Asegúrese de que el humidificador esté colocado sobre una superficie plana y dura a una distancia ≥ 0,6 m (2 ft) sobre el suelo y ≥ 30 cm (12 in) de la pared. Asegúrese de que la boquilla no esté orientada hacia la pared o la ventana.
	Una temperatura interior baja da lugar a licuación.	Ajuste la temperatura ambiente a 25 °C/77 °F.



Problem	Causa Posible	Solución
La humidificación es muy deficiente.	El nivel de vaho está establecido en un valor demasiado bajo para el tamaño de la habitación.	Ajuste el humidificador al valor de vaho máximo. Cierre las puertas o ventanas para reducir la ventilación del aire, o cámbiese a una habitación más pequeña.
	La entrada de aire está bloqueada.	Asegúrese de que el humidificador esté colocado sobre una superficie plana y dura a una distancia ≥ 0,6 m (2 ft) sobre el suelo y ≥ 30 cm (12 in) de la pared. Asegúrese de que la boquilla no esté orientada hacia la pared o la ventana.
	Una temperatura interior baja da lugar a licuación.	Ajuste la temperatura ambiente a 25 °C/77 °F.
Aparece polvo blanco o el revestimiento negro de la base se desprende.	El agua del grifo puede contener demasiados minerales.	Reemplácelo por agua filtrada o destilada.
Olor extraño	Limpie el humidificador.	1. Asegúrese de limpiar el humidificador de acuerdo con las instrucciones. 2. Deje el tanque de agua vacío en un lugar fresco durante 12 horas sin cubrir la tapa del tanque .
Ruido extraño del agua	El agua baja hacia el depósito de agua .	Esto es normal durante el funcionamiento.
El humidificador se calienta demasiado.	El humidificador funciona durante mucho tiempo.	Apáguelo y colóquelo en un lugar bien ventilado durante 10 minutos.



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.

DESECHE I AS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES



El símbolo indica voltaje AC.



COLECCIÓN DIFERENCIADA

Este producto lleva el símbolo de selección selectiva para residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto debe ser manejado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente. L'utente può scegliere di consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura elettrica.

Este producto se puede usar en todos los estados miembros de la UE.

Dichiarazione di conformità UE: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE e direttiva EMC 2014/30/UE.

Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile online sul sito https://doc.vantop.com/.

Los usuarios solo deben utilizar la Vigoair HD3 una vez que hayan entendido las instrucciones de seguridad importantes siguientes. Los usuarios que tengan una discapacidad y necesitan asistencia son responsables de buscar apoyo y garantizar su propia seguridad de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.

- *Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- *Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
- *Confirme la composición y la cantidad de solución que se utilizará durante el mantenimiento. Si se incluye sal, se recomienda no usar cantidades excesivas de solución.
- *El aparato no debe utilizarse con un suministro de corriente continua. Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas debe reemplazarlo para evitar peligros.

SERVIZIO CLIENTI

Italia : support.it@kyvol.com



@kyvolglobal



www.kyvol.com



@ kyvol_global